

Договор
№ 11011-22/СОУТ
от 11.04.2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки условий
труда


(подпись)

Иващенко Юрий
Владимирович
(фамилия, инициалы)

«28» 12

2022 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 637556)
Кропоткинский филиал ООО «Газпром теплоэнерго
Краснодар»

(полное наименование работодателя)

352380, Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Заводская 1 а
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

2308206128
(ИНН работодателя)

236443001
(КПП работодателя)

1132308020844
(ОГРН работодателя)

35.30
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


(подпись)

Евтюгина Анастасия Анатольевна
(Ф.И.О.)

28.12.2022
(дата)


(подпись)


Шарлей Яна Викторовна
(Ф.И.О.)

28.12.2022
(дата)


(подпись)

Лысенко Анна Борисовна
(Ф.И.О.)

28.12.2022
(дата)


(подпись)

Струнова Ирина Владимировна
(Ф.И.О.)

28.12.2022
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Кропоткинский филиал ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Участок проведения ремонтов</i>					
21. Изолировщик на термоизоляции	С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий для высокой производительности труда.	Регламентация для внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда.			
27А(28А). Огнеупорщик	С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий для высокой производительности труда.	Регламентация для внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда.			
<i>Котельная ул.Красная,193</i>					
37. Оператор котельной	Соблюдение рационального режима труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний в соответствии с требованиями санитарных норм			
<i>Автотранспортный участок</i>					
39. Водитель грузового автомобиля	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
40. Водитель грузового автомобиля	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
41. Водитель грузового автомобиля	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
42. Машинист крана	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
43. Машинист экскаватора	Соблюдение рационального режима труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний в соответствии с требованиями санитарных норм			

Дата составления: 19.12.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

заместитель директора филиала

(должность)

(подпись)






Ивашенко Юрий Владимирович

(Ф.И.О.)

(дата)

20.12.2022

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

ведущий специалист отдела по правовой и административной работе (должность)	 (подпись)	Евтюгина Анастасия Анатольевна (Ф.И.О.)	28.12.2022 (дата)
представитель трудового коллектива (должность)	 (подпись)	Шарлей Яна Викторовна (Ф.И.О.)	28.12.2022 (дата)
специалист группы охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности и ГО ЧС (должность)	 (подпись)	Лысенко Анна Борисовна (Ф.И.О.)	28.12.2022 (дата)
начальник планово-экономической группы (должность)	 (подпись)	Струнова Ирина Владимировна (Ф.И.О.)	28.12.2022 (дата)
Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 5483 (№ в реестре)	 (подпись)	Журавлев Виталий Петрович (Ф.И.О.)	19.12.2022 (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Кропоткинский филиал ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	43	43	0	34	9	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	65	65	0	54	11	0	0	0	0
из них женщин	23	23	0	19	4	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда															Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Травмоопасность									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Группа учета доходов																									
1	Начальник группы учета доходов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Кассир группы учета доходов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел учета расходов																									
3	Ведущий специалист отдела учета расходов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4	Начальник отдела учета расходов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5	Специалист отдела учета расходов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6	Кассир отдела учета расходов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел правовой и административной работы																									
7А	Юрисконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8А (7А)	Юрисконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9	Ведущий юрисконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Участок по ремонту и обслуживанию КИПиА																									
10	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11А	Слесарь КИПиА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12А (11А)	Слесарь КИПиА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

13A	Электромонтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14A (13A)	Электромонтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Участок по обслуживанию газового оборудования																									
15	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16A	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17A (16A)	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Участок проведения ремонтов																									
18	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19	Сторож	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20	Токарь	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21	Изолировщик на термоизоляции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
22A	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23A (22A)	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24A	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25A (24A)	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26	Плотник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
27A	Огнеупорщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
28A (27A)	Огнеупорщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
29	Уборщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Район по эксплуатации оборудования котельных и тепловых сетей №4																									
30A	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
31A (30A)	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Район по эксплуатации оборудования котельных и тепловых сетей №5																									
32	Начальник района	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
33A	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
34A (33A)	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Котельная №3																									
35	Начальник котельной	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Котельная ул.Гагарина,218																									
36	Оператор котельной	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Котельная ул.Красная,193																									
37	Оператор котельной	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Котельная ул.Седина,36																									
38	Оператор котельной	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Автотранспортный участок																									
39	Водитель грузового автомобиля	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40	Водитель грузового автомобиля	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Кропоткинский филиал ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар»

**Сводные данные о результатах проведения
специальной оценки условий труда
за период с 2015 г по 2022 гг.**

Во исполнение закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" ст. 15 п. 6. в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах, предоставлены сведения о проведенной специальной оценке условий труда, установлены следующие классы (подклассы) условий труда:

- 1) 1 класс условий труда (оптимальные условия труда)
- 2) 2 класс условий труда (допустимые условия труда)
- 3) 3 класс условий труда (вредные условия труда 1 степени-3.1)
- 4) 3 класс условий труда (вредные условия труда 1 степени-3.2)

Всего в Кропоткинском филиале ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар»

подлежат специальной оценки условий труда 133 рабочих места, оценка проведена на 122 рабочих местах:

- 1) 1 класс условий труда (оптимальные условия труда) – 0 рабочих мест
- 2) 2 класс условий труда (допустимые условия труда) – 100 рабочих мест
- 3) 3 класс условий труда (вредные условия труда 1 степени-3.1)- 11 рабочих мест
- 4) 3 класс условий труда (вредные условия труда 1 степени-3.2)- 9 рабочих мест